

COMMENT PUIS-JE TRAITER LES PIQÛRES?

Des suggestions pour le traitement des piqûres comprennent :

1. Gardez propres les piqûres (lavez avec du savon antiseptique et appliquez une lotion antiseptique pour réduire le risque d'infection).
2. Essayez de ne pas gratter les piqûres. Des onguents peuvent être appliqués pour aider à résister à l'envie de se gratter.
3. Appliquez un sac de glace souvent pour aider à soulager l'enflure.
4. Consultez votre médecin si la piqûre devient infectée ou si vous avez une réaction allergique grave.

EST-CE QUE LES PUNAISES DE LIT PEUVENT ME RENDRE MALADE?

Les punaises de lit sont ennuyeuses mais ne sont pas considérées comme une menace pour la santé. Comme pour toute piqûre d'insecte, il y a un faible risque de réaction allergique.

**Contactez s.v.p. le bureau pour
plus d'informations.**

ANNEXE A

**La Coopérative d'habitation
Beauparlant Inc.
52 promenade Richelieu
Welland, ON L3B 6C4
905-735-8376**

Approuvé par le comité d'administration
Le 22 octobre 2013

NE LAISSEZ PAS LES PUNAISES DE LIT VOUS PIQUER...



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES PUNAISES DE LIT




La Coopérative d'habitation Beauparlant Inc.

Pour contrôler les punaises de lit, **TOUS** doivent en être au courant! Elles peuvent arriver à n'importe qui, n'importe où. Lorsque vous avez des punaises de lit, il faut agir rapidement!

UNE PUNAISE DE LIT, C'EST QUOI?

Les punaises de lit sont des petits parasites ovales, aplatis, brun rougeâtre de la taille d'un pépín de pomme. Elles se nourrissent du sang des humains et laissent des piqûres. Elles n'ont pas d'ailes, ne volent pas et elles rampent. Elles se cachent dans les vêtements, les meubles et les bagages.



Cycle de vie de la punaise de lit commune Bug, *Cimex lectularius*

QUELS SONT LES SIGNES INDIQUANT DES PUNAISES DE LIT?

Regardez attentivement toute la literie et les meubles. Les punaises de lit peuvent être difficiles à trouver. Regardez pour ceci :

- Les taches de sang sur les draps ou des petites taches sombres en particulier dans et autour des coutures du matelas.
- Les marques sur votre peau.
- Les petites marques de piqûres le matin et les piqûres qui démangent. Les punaises de lit piquent généralement pendant la nuit.

- Vous pourriez possiblement voir des insectes vivants dans les fissures du lit.

Dans les premiers stades, les punaises de lit peuvent être trouvées dans les coutures et les plis des matelas et couvre-lits. Plus tard, elles se propagent dans les fissures et les crevasses des cadres de lit et des boîtes. Si elles se multiplient, vous les trouverez derrière les plinthes, fenêtres, encadrements de porte, cadres, moulures, meubles, tapisserie décollée, fissures dans le plâtre et cloisons.

QUE FAIRE SI VOUS CROYEZ QUE VOUS AVEZ DES PUNAISES?

Vous ne serez pas en mesure de vous débarrasser des punaises de lit par vous-même. Appelez le bureau de Beuparlant (ou appelez Niagara Peninsula Homes extension 218) et signalez immédiatement le problème à votre gestionnaire de la propriété. (ou par courriel à louised@nphcr.ca)

N'enlevez pas quoi que ce soit de votre unité. Si nécessaire, **La Coopérative d'habitation Beuparlant effectuera cette tâche gratuitement.** Les articles infestés exigent un emballage pour arrêter la propagation des punaises de lit à des aires communes ou à d'autres unités lorsque celles-ci sortent de votre unité ou de votre édifice.

Un technicien antiparasitaire sera appelé à votre unité pour confirmer le problème de punaises de lit. Si votre unité a besoin de traitement, le technicien antiparasitaire vous donnera des instructions sur la façon de préparer votre unité pour le traitement.

Il n'y a aucun coût pour les membres pour le traitement des punaises de lit. Le traitement dépend des efforts conjugués du membre, de Beuparlant et du technicien de la lutte antiparasitaire. Les membres doivent coopérer avec les efforts de Beuparlant pour contrôler les punaises de lit.

COMMENT EMPÊCHER LES PUNAISES DE PÉNÉTRER DANS MA MAISON?

Pour réduire le risque d'avoir des punaises de lit :

1. Vérifiez soigneusement les meubles ou les vêtements usagés avant de les amener dans votre maison.
2. N'amenez pas chez-vous des meubles qui furent jetés comme des matelas, de la literie ou des meubles rembourrés.
3. Inspectez et nettoyez les ressorts de lit, matelas, literie et vêtements régulièrement.
4. Éliminez le désordre! Débarrassez-vous de l'encombrement qui réduira les cachettes et ce sera plus facile si un traitement est nécessaire.
5. Entrez des objets inutilisés dans des contenants en plastique fermés.

REMARQUE :

Si votre matelas a été infesté, votre entrepreneur de la lutte antiparasitaire peut vous vendre des couvertures spéciales pour votre sommier et matelas.

